



Комбинированные оклады ROTO DESIGNNO

Комбинированные оклады Roto позволяют устанавливать любое количество окон в группы: горизонтальные, вертикальные и комбинированные.

ВНИМАНИЕ: Допускаются комбинации **R4 / R7** и **R6 / R8**.

Для заказа комбинированных окладов достаточно знать индекс комплекта, например 2x1, где первая цифра означает количество окон по горизонтали, а вторая по вертикали.

Пример кода заказа.

Пример
комбинированного оклада

EDZ 074/140 Rx221

1 2 3 4

Тип

E D

E D - Стандартный оклад

...

Гидроизоляционный оклад

Z

S - Плоская кровля

H - Высокопрофил. кровля

Z - Профилированная кровля

...

Ширина / Высота

0 7 4 / 1 4 0

0 5 4 / 0 7 8

0 7 4 / 1 1 8

0 9 4 / 1 4 0

1 1 4 / 1 6 0

...

Комплектация

R x 2 2 1

R x - Designno

Q x - RotoQ

...

2 - Алюминиевые накладки с WD-блоком

4 - Медные накладки с WD-блоком

6 - Титан-цинковые накладки с WD-блоком

...

0 0 - Одиарный оклад


2 1 - Комбинированный оклад 2x1

1 2 - Комбинированный оклад 1x2

Стоимость комбинированных окладов рассчитывается по формуле:

= (Стоимость стандартного оклада * количество окон в комбинации) + 20%

Примеры вариантов комбинаций



При заказе следует обратить внимание на размер планки. В манкировке указывается размер между окнами (например UBL 140), фактический размер планки меньше на 60 мм (140 = 80). Это связано с тем, что в маркированном размере UBL учитывается WD-блок.

В комплексах окон стандартное расстояние между окнами по вертикали и горизонтали должно быть не менее 140 мм (для окон R4, R6, R7). Для окон R8 минимальное расстояние составляет 200 мм. В случае с автоматическими мансардными окнами RotoTronic, из-за датчика дождя, минимальное расстояние 160 мм.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАНКА (MEB) размеры для окон Designo R6/R8 с WD-блоком


Расстояние между окнами, мм	120	140	160	180	200	>220
Ширина ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛАНКИ, мм	100	120	140	160	180	200

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАНКА (MEB) размеры для окон Designo R4/R7 с WD-блоком

Расстояние между окнами, мм	120	140	160	180	200	>220
Ширина ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛАНКИ, мм		100	120	140	160	180

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНКА (UBL) размеры для окон с WD-блоком

Расстояние между окнами, мм	120	140	160	180	200	>220
Ширина ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНКИ, мм	60	80	100	120	140	>160



Монтажные схемы Roto Designo




Схема стандартной вертикальной комбинации мансардных окон Roto R4/R7 на расстоянии 140 мм друг над другом.
МЕВ- планка 100 мм




Схема стандартной вертикальной комбинации мансардных окон Roto R6/R6 на расстоянии 140 мм друг над другом.
МЕВ- планка 120 мм




Схема стандартной горизонтальной комбинации мансардных окон Roto Designo на расстоянии 140 мм друг от друга.
UBL- планка 80 мм