


Премиальное качество для плоских крыш

Roto OnTop окно для плоской кровли



Roto OnTop окна для плоских кровель - **Оглавление**



01

Информация
о продукте



02

Окно с фиксированным
остеклением (глухое)



03

Окно с электрическим
стеклоподъемником



04

Код заказа



05

Короб для
установки окна ASK



06

Рама наклонной
установки AKR




07

Плиссированная
шторка




08

Отличия от
конкурентов



01

Информация о продукте



Окно для плоской кровли



**Окно с фиксированным
остеклением**
глухое



**Окно с электрическим
стеклоподъемником**
с радио управлением

Аксессуары для монтажа



**Короб для
установки окна**
ASK



**Рама наклонной
установки**
AKR


Информация о продукте- **Стеклопакеты**

Тип стеклопакета	Однокамерный Comfort		Двухкамерный Comfort		Двухкамерный Premium	
	Безопасный. Многослойное защитное стекло внутри и защитное стекло от града снаружи.		Сбалансированный. Сочетание лучшей цены и производительности.		Солнцезащитный. Максимальная защита от жары и перегрева.	
Защита от холода	★★		★★★★		★★★★	
Звукоизоляция	★		★★		★★	
Защита от жары	★		★★		★★★★	
Варианты	Не открывающийся	Электрический	Не открывающийся	Электрический	Не открывающийся	Электрический
Код стеклопакета	2C	2C	3C	3C	3G	3G
Теплопередача окна, Uw Вт/м²К	0,99	1,2	0,64	0,95	0,64	0,95
Энергоэффективность	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Общая энергетическая проницаемость в %	51	51	44	46	30	30
Шумоподавление в Дб	36	37	37	38	37	38
Класс звукоизоляции	3	3	3	3	3	3
Формула стеклопакета	ESG-Email6/18/44.2		ESG-Email6/16/ESG6/16/44.2		ESG-Email6/16/ESG6/16/44.2	
Подходит для пассивных домов	-		x		x	

Информация о продукте- **ПВХ** профиль



Отличная теплоизоляция
Высокая стабильность и длительный срок службы благодаря устойчивому к атмосферным воздействиям многокамерному профилю из 100%ПВХ



Информация о продукте- Размеры

	060	070	080	090	100	120	150
060							
070							
080							
090							
100							
120							



02

Окно с фиксированным остеклением (глухое)





**OnTop окно для плоской кровли с
фиксированным остеклением (глухое)**
Идеальное соединение с крышей





OnTop окно для плоской кровли с фиксированным остеклением (глухое)


Преимущества

- 01 Надежное соединение с крышей**
благодаря высочайшему уровню предварительной сборки. Монтажные рейки для крепления кровельного материала входят в комплект поставки.
- 02 Высокая стабильность и долгий срок службы**
благодаря устойчивому к атмосферным воздействиям многокамерному профилю из 100% ПВХ.
- 03 Лучшая теплоизоляция**
благодаря дополнительной изоляции внутри профилей.
- 04 Высочайший уровень безопасности**
благодаря закаленному и устойчивому к разбитию наружному стеклу.




OnTop окно для плоской кровли с фиксированным остеклением (глухое)

Схемы монтажа




Конструкция с коробом для установки ASK Fx150K и рамой для наклонной установки АКР



03


**Окно с электрическим
стеклоподъёмником**
для помещений с
повышенной влажностью





**OnTop окно для плоской кровли с
электрическим стеклоподъёмником**
Идеальное соединение с крышей






Легкая интеграция с
«Умным домом»



OnTop окно для плоской кровли с электрическим стеклоподъёмником


Преимущества

- 01 Надежное соединение с кровлей**
благодаря высочайшему уровню предварительной сборки. Монтажные рейки для крепления кровельного материала входят в комплект поставки.
- 02 Высокая стабильность и долгий срок службы**
благодаря устойчивому к атмосферным воздействиям многокамерному профилю из 100% ПВХ.
- 03 Лучшая теплоизоляция**
благодаря дополнительной изоляции внутри профилей.
- 04 Высочайший уровень безопасности**
благодаря закаленному и устойчивому к разбитию наружному стеклу.
- 05 Больше комфорта благодаря электрическому управлению.**
Настенный радиопередатчик (одноканальный) входит в комплект поставки



OnTop окно для плоской кровли с электрическим стеклоподъёмником

Схемы монтажа



04 Код заказа
Roto OnTop



Roto код заказа



Четыре шага к поиску нужного продукта



Какой **тип окна** требуется?



Какой **стекло-пакет** следует использовать?




Выберите **размер окна.**




Какой **вариант** необходим?

Код заказа - консультация и заказ в четыре этапа



Код заказа: **FF 3G 120/120 K1Fi**

05 Короб для установки ASK






Короб для установки ASK

Преимущества




- 01 Идеальное выравнивание различных монтажных высот и толщин изоляции.**
Полностью готов к монтажу.
- 02 Простая установка**
благодаря высочайшему уровню предварительной сборки. Монтажные уголки уже смонтированы на заводе.
- 03 Лучшая теплоизоляция и долгий срок службы.**
Благодаря дополнительной изоляции, внутри камер в профиле из ПВХ.
- 04 Устойчив к атмосферным воздействиям и не требует технического обслуживания - доступен в трех вариантах высоты.**
150 мм, 300 мм и 450 мм - подходят для окон всех размеров.



Короб для установки ASK


Схемы монтажа



06

Рама наклонной
установки АКР






Рама наклонной установки АКР


Преимущества

- 01 Простая установка**
благодаря небольшому количеству хорошо подготовленных компонентов.
- 02 Наклонная установка.**
Увеличение угла наклона установки на 2°.
- 03 Идеально подходит**
для установки под оконным элементом.
- 04 Безопасное и герметичное соединение**
благодаря входящей в комплект уплотнительной ленте.
- 05 Доступны**
для окон всех размеров.



Рама наклонной установки АКР

Схемы монтажа



07 Плиссированная штора
электроуправление





**Легкая интеграция с
«Умным домом»**



Плиссированная штора ZFA с электрическим управлением для окон OnTop

Преимущества

- 01 Приятный дневной свет**
с оптимальной защитой от бликов благодаря полупрозрачным тканям.
- 02 Эффективное затемнение**
благодаря сотовой ткани¹.
- 03 Максимальный комфорт**
благодаря электрическому управлению. Индивидуально регулируется по мере необходимости с помощью пульта дистанционного управления.
- 04 Рекомендуется для**
гостиных (полупрозрачная ткань) и спален (затемняющая ячеистая плиссированная ткань)¹.

¹Отсутствие 100% затемнения в физическом смысле.

08


Сравнение

и отличие от конкурентов




Отличие от конкурентов.

Наши окна для плоской кровли Roto OnTop максимально предварительно собраны. Это гарантирует вам безопасность и простой монтаж без ошибок.



Отличие от конкурентов.

Безопасность и простота в обращении благодаря высочайшему уровню предварительной сборки



Спасибо за внимание!

